

Micrófono AXIS TU1001-V

Micrófono resistente para uso en interiores

El micrófono AXIS TU1001-V es un micrófono resistente para interiores con clasificación IK10. El micrófono debe conectarse a un dispositivo de red compatible con toma de entrada de audio de 3,5 mm, como una cámara, un módulo de audio o un puente de audio. AXIS TU1001-V, con su diseño plano, es perfecto para el montaje enrasado en paredes o techos o con una caja eléctrica ya instalada.

- > Micrófono para interiores
- > Resistente, con clasificación IK10
- > Para una instalación sencilla en paredes o techos



www.cxis.com T10163624/ES/M2.2/2105

Micrófono AXIS TU1001-V

Audio	
Productos compatibles	Productos de red con compatibilidad para entrada de micrófono
Rango de frecuencia	Entre 20 Hz y 20 kHz (consulte el gráfico) ^a
Sensibilidad	-30,8 dB ±3 dB (relativa 1kHz) ^a
SPL máx.	118,7 dB (10 % THD) ^a
SNR	73,4 dB, ponderación A (relativa 1 kHz a 1 Pa, 94 dB SPL) ^a
Direccionalidad	Hemisférico
General	
Carcasa	Carcasa de aluminio color: NCS S 9002–B
Sostenibilidad	sin PVC
Alimentación	2-10 V CC ^b Consumo máximo: 0,006 W
Conectores	Enchufe estéreo de 3,5 mm
Condiciones de funcionamiento	De -20 °C a 60 °C Humedad relativa del 0 % al 85 % (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	-40 °C a 70 °C
Homologaciones	EMC EN 55035, FCC Parte 15 Subparte B Clase B Seguridad IEC/EN 62368-1 Ambientales IEC/EN 62262 IK10

Dimensiones	Micrófono (anchura x altura x profundidad): 14 x 114 x 70 mm (0.55 x 4.49 x 2.76 in) Cable (LxØ): 150 x 2,9 mm Conexión 3,5 mm (Ø): 6,2 mm
Peso	73 g
Accesorios incluidos	Guía de instalación
Accesorios opcionales	AXIS Audio Extension Cable B, 5 m Bloque de terminales para alargador de audio de 3,5 mm Para obtener información sobre otros accesorios, consulte axis.com
Idiomas	Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, chino tradicional
Garantía	Garantía de 3 años; consulte axis.com/warranty.

 a. Las especificaciones de audio se establecieron con el micrófono montado sobre una superficie dura. Diferentes superficies tienen distintos efectos.
 b. Alimentación suministrada por el producto de red Axis.

Responsabilidad medioambiental: axis.com/environmental-responsibility



