



Zautomatyzowane
działania

Poradnik

4.2

Automatyczne osuszanie wielu kamer

AXIS Optimizer for Milestone XProtect®

AXIS[®]
COMMUNICATIONS

Krok po kroku:

Automatyczne osuszanie wielu kamer

AXIS Optimizer umożliwia konfigurację własnych reguł w celu tworzenia zautomatyzowanych reakcji na zdarzenia w czasie rzeczywistym, na przykład automatycznego osuszania wielu kamer naraz.

Wymagania

- Zainstaluj wybrane rozwiązanie:
 - Milestone XProtect Express+
 - Milestone XProtect Professional+
 - Milestone XProtect Expert
 - Milestone XProtect Corporate
 - Milestone XProtect Essential+
- Zainstaluj najnowszą wersję pakietu AXIS Optimizer na serwerze zdarzeń i w środowisku aplikacji Management Client
- Kamery obsługujące funkcję szybkiego osuszania (kopułkowe) lub wycieraczki (poziome)

Osuszanie wielu kamer, gdy operator kliknie przycisk w aplikacji Smart Client

1. Dodaj zdarzenie zdefiniowane przez użytkownika:
 - a. Kliknij kolejno **Site Navigation** → **Rules and Events** i kliknij prawym przyciskiem **User-defined Event**.
 - b. Wybierz **Add User-defined Event** i wpisz nazwę (w tym przykładzie: „Dry all cameras”).
2. Utwórz nową regułę:
 - a. Kliknij kolejno **Site Navigation** → **Rules and Events** i kliknij prawym przyciskiem **Rules**
 - b. Wybierz **Add Rule** i wpisz nazwę reguły (w tym przykładzie: „Push button to dry cameras”).
 - c. Wybierz **Perform an action on <event>**.
 - d. W polu **Edit the rule description** kliknij **event**.
 - e. Kliknij kolejno **Events** > **External Events** > **User-defined Events**, zaznacz pozycję **Push button to dry cameras** i kliknij **OK**.
 - f. Klikaj **Next**, aż dotrzesz do punktu **Step 3: Actions**.
 - g. Wybierz działanie: **Axis: Dry <camera>**.
 - h. W polu **Edit the rule description** kliknij **Axis: Push button to dry camera**.
 - i. W oknie **Select Triggering Devices** wybierz **Select devices** i kliknij **OK**.
 - j. Zaznacz urządzenia, które mają wyzwać to działanie, a następnie kliknij kolejno **OK** i **Finish**.
3. W aplikacji Smart Client dodaj zdarzenie zdefiniowane przez użytkownika „**Dry cameras**” jako przycisk-naładkę w widoku mapy lub obrazu wideo.
4. Kliknij przycisk-naładkę i sprawdź, czy reguła działa zgodnie z oczekiwaniami.

Pomoc na początek

Obejrzyj filmy instruktażowe dotyczące pakietu AXIS Optimizer

Zapoznaj się z instrukcją obsługi online

Pobierz więcej poradników

Przeczytaj poradnik z opisem pierwszych kroków z pakietem AXIS Optimizer

Szczegółowe procedury wykonywania określonych zadań mogą z czasem ulec zmianie. Najnowsze opisy można znaleźć w [instrukcji obsługi online](#).

Zautomatyzowane działania — poprawa czasu i precyzji reakcji

Zarządzanie zdarzeniami w czasie rzeczywistym wymaga ręcznego wykonywania zadań, co zwiększa ryzyko wystąpienia błędów lub opóźnień. Wykonanie takiego działania jak włączenie wycieraczek może być kłopotliwe. Powodem tego stanu rzeczy jest to, że tego rodzaju działania są wykonywane ręcznie na każdej kamerze z osobna, co jest zarówno czasochłonne, jak i żmudne. Ponadto im większy jest system, czyli im więcej urządzeń jest do niego podłączonych, tym więcej czasu i pracy wymaga. Jeśli takie zdarzenia w czasie rzeczywistym nie doczekają się wystarczająco szybko odpowiedniej reakcji, mogą mieć negatywne skutki. Na przykład krople deszczu na obiektywie kamery mogą skutkować niską jakością materiału wizyjnego.

Jak AXIS Optimizer rozwiązuje ten problem

Wtyczka serwera zdarzeń to opcjonalny składnik zawarty w instalatorze pakietu AXIS Optimizer, który jest instalowany na serwerze zdarzeń Milestone XProtect. Wtyczka serwera zdarzeń umożliwia tworzenie określonych działań w ramach reguł, które następnie można wdrożyć w przypadku jednego lub wielu urządzeń Axis. Administratorzy systemu mogą szybko konfigurować własne reguły powodujące automatyczne wykonywanie działań w odniesieniu do urządzeń Axis, ułatwiając życie operatorom. W zależności od zadania można skonfigurować wykonywanie automatycznego działania bez interakcji ze strony operatora lub po kliknięciu przez niego przycisku w aplikacji Smart Client.

O pakiecie AXIS Optimizer for Milestone XProtect

AXIS Optimizer to pakiet integracji, który optymalizuje działanie urządzeń Axis w systemie Milestone XProtect. Zapewnia on wszystkim użytkownikom znaczne oszczędności czasu i zmniejsza nakład wymaganej pracy, a jednocześnie pozwala maksymalnie wykorzystać możliwości urządzeń Axis i systemu Milestone. Jest stale aktualizowany w celu uwzględnienia nowych produktów z oferty Axis i udostępniany bezpłatnie w formie jednorazowego instalatora na stronach axis.com.

O firmie Axis Communications

Axis wspiera rozwój inteligentnego oraz bezpiecznego świata przez tworzenie rozwiązań umożliwiających poprawę bezpieczeństwa i efektywności biznesowej. Jako firma zajmująca się technologiami sieciowymi oraz lider branży, Axis oferuje rozwiązania z zakresu dozoru wizyjnego, kontroli dostępu, systemów domofonowych i systemów audio. Ich rozszerzeniem i uzupełnieniem są inteligentne aplikacje analityczne oraz wysokiej jakości szkolenia.

Axis zatrudnia około 4000 pracowników w ponad 50 krajach oraz współpracuje z partnerami z obszaru technologii i integracji systemów na całym świecie w celu dostarczania swoich rozwiązań klientom. Firma została założona w 1984 roku i ma swoją siedzibę w Lund w Szwecji.